

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

BIENVENIDO
A LA COMUNIDAD DE USUARIOS
DE FRECUENCIAS

www.holisticdreams.es

Guía Rápida de Usuario Equipo 2π Frecuencias RIFE

1. INTRODUCCIÓN
2. GUÍA RÁPIDA DE USUARIO
PARA LA APLICACIÓN DE FRECUENCIAS RIFE
 - 2.1 Cómo elegir el código del listado
 - 2.2 Consejos Prácticos
 - 2.3 Incompatibilidades
 - 2.4 Utilización de la Manta de Transferencia



Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

1.- INTRODUCCIÓN

- Convivencia simbiótica de los humanos con hongos, virus y bacterias.
- Ruptura de la convivencia pacífica debido:
 - A la aparición de patógenos provenientes de animales insertados en la biología humana. Contra los cuales el cuerpo humano no tiene inmunidad natural. Debilitan el sistema inmunitario. Son responsables de infecciones crónicas:
 - XMRV (retro-Virus Xenotropic relacionado con la Leucemia Murina) –ratones – (EM/SFC)
 - HTLV (retro-Virus Linfotrópico de células T Humanas) – ovejas –
 - HTLV 3 (retro-Virus Linfotrópico de células T Humanas tipo 3) – mono/macaco – (SIDA)
 - MMTV (retro-Virus Mouse Mammary Tumor) – ratón – (cáncer de mama)
 - etc.
 - A un aporte nutricional insuficiente, altos niveles de estrés sostenido, condiciones medio-ambientales inadecuadas, situaciones psico-emocionales concretas, etc.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

1.- INTRODUCCIÓN

- **La electricidad:**
 - ✓ Tiene el propósito de **debilitar una carga considerable y suficiente de patógenos** que estén generando directamente o coadyuvando a un desequilibrio orgánico.
 - ✓ **Actúa en todas partes del organismo, incluso lugares recónditos** donde los patógenos pueden llegar a esconderse de la actuación del sistema inmunitario: interior de los huesos en general, cráneo / cerebro, cavidad ocular, abscesos, depósitos de grasa, dermis, etc.
 - ✓ **Es compatible con todo el resto de actuaciones sobre el cuerpo**, cualesquiera que éstas sean.
 - ✓ **Es selectiva**, porque las frecuencias están calculadas conforme a la estructura genética de los patógenos (base molecular).

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

1.- INTRODUCCIÓN

- Los códigos del listado de programas a los que se refiere esta presentación corresponden al **Equipo Rife 2π Contact** (electrodos + manta de transferencia nocturna).



Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

2.1- Cómo elegir el código del listado

- En caso que la situación diagnosticada se corresponda con un programa específico del listado, **aplicar directamente el código**. Los programas están configurados para debilitar todos los patógenos involucrados en la situación concreta.
- En caso de identificar numerosos patógenos a la vez, comenzar las sesiones con el programa correspondiente al que esté causando los **síntomas actuales**.
- En caso de identificar la concurrencia de un **hongo/levadura**, éste es uno de los **programas prioritarios, junto con el virus o bacteria principal**.
- En caso de concurrir varios principales, alternar las sesiones en **semanas completas** (una semana uno y la semana siguiente, otro) hasta completar el listado de patógenos identificados en el usuario.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

2.1- Cómo elegir el código del listado

- No sobrestime la capacidad del cuerpo para eliminar toxinas: la electricidad es un **método respetuoso con los procesos biológicos**, ya que permite al cuerpo reponerse a un ritmo pausado, pero es efectiva: debilitará patógenos y generará mortandad microbiana.
- Al principio, alternar **programas de desintoxicación tres veces por semana**, sobretodo en caso de enfermedades crónicas, degenerativas o cáncer. En el resto de situaciones, alternar en caso de reacción Herxheimer (molestias derivadas de la alta toxicidad).
- Evitar variar excesivamente los programas dentro de una misma semana. Aplicar un **mínimo de seis sesiones seguidas de un mismo programa**. De lo contrario, no podrá averiguar cuál ha sido el código que le ha resultado efectivo.
- En caso que a mitad del protocolo los síntomas varíen (por ejemplo, aparece un herpes Zoster) incluir el programa en el protocolo y aplicarlo de forma inmediata, para aliviar los **síntomas actuales**.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

2.1- Cómo elegir el código del listado

- **No supere las dos horas continuadas** de exposición a la electricidad mediante electrodos.
- Si los programas que deben aplicarse en un protocolo suman más de dos horas, **permita que el cuerpo descanse un mínimo de cinco horas entre una sesión y la siguiente** (realice las aplicaciones por la mañana y por la tarde, o en días consecutivos).
- Si un programa aparece con la **indicación de varios códigos** (días 1,2,3 etc) significa que la cantidad de patógenos involucrados ha impedido diseñar un programa de duración inferior a las dos horas para uso diurno con electrodos. A pesar que incluya varios días, se considera un **único programa**: en este caso, se aplicarán los códigos en sesiones consecutivas, con el descanso intermedio de cinco horas entre sesiones (mañana y tarde) o bien, en días consecutivos (lu-mar-mie). Por tanto, estos **varios días cuentan como una única sesión** del programa.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

2.1- Cómo elegir el código del listado

- **Planifique días de descanso.**
- En caso de molestias (reacción Herxheimer: dolor de cabeza, náusea, febrícula, etc) y, sobretodo si las molestias impiden la actividad diaria, descanse de las sesiones (días alternos). Pero **no las suspenda** bajo ninguna circunstancia, ya que es señal de mortandad microbiana: indica que el programa aplicado está funcionando correctamente, y evitará que los patógenos se adapten a las frecuencias.
- Sauna / Drenaje linfático (excepto en cáncer) / Baños de agua caliente con sal marina.
- Considere **ingerir electrolitos** en forma de agua con zumo de limón exprimido natural y/o bicarbonato, y/o agua de mar, durante el periodo de sesiones para facilitar la evacuación de tóxicos.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

2.1- Cómo elegir el código del listado

- En caso de haber dos programas para el mismo patógeno, con la indicación:
 - **Altas/ Bajas frecuencias:** pruebe cuál de los dos le causa mejor efecto, ya que dependerá del tejido biológico de cada usuario que le surta más efecto un tipo u otro de frecuencias.
 - **Set largo/ Set corto:** contiene frecuencias calculadas conforme a la base molecular de varias partes del patógeno / contiene sólo las frecuencias llamadas “diana” calculadas conforme a la base molecular de una sola parte fundamental del patógeno.
- Los programas diseñados para uso nocturno con manta de transferencia, vienen listados aparte.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

2.2- Consejos Prácticos

- Aplíquese **gel conductivo** sobre la piel limpia debajo de los electrodos antes de comenzar la sesión.
- **Limpie las pinzas** con alcohol después de cada sesión para alargar su vida útil.
- Modifique la posición de las pinzas en caso de escozor en la epidermis durante la sesión (**palma de las manos y las plantas de los pies**).
- Sustituya las pinzas en caso de deterioro (puntos marrones). Su vida útil es de seis meses aprox. de uso continuado.
- **No abandone el protocolo a mitad**, a pesar de que se sienta mejor debido a la remisión del dolor y la inflamación.
- En caso de **enfermedad de transmisión sexual**, los dos miembros de la pareja/cónyuges deberán aplicarse sesiones de frecuencias. De lo contrario, continuarán traspasándose los patógenos de uno a otro.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

2.2- Consejos Prácticos

- Si no siente mejoría después de seis sesiones seguidas de un mismo programa, considere que el diagnóstico pueda ser incorrecto: No se ha identificado el patógeno principal.
- Una vez terminado el protocolo, **continúe las aplicaciones en forma de recordatorio una vez por semana**, durante tres hasta seis meses posteriores, para evitar que los parásitos puedan resguardarse aletargados.
- También:
 - ✓ Revise el aporte nutricional de los alimentos.
 - ✓ Valore la idoneidad de una desintoxicación de metales pesados, y cualesquiera otras medidas que reduzcan la toxicidad en el organismo.
 - ✓ Fortalezca el sistema inmunitario.
 - ✓ Analice las condiciones psico-emocionales y medioambientales que le han conducido a la situación actual.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

2.3- Incompatibilidad

No aplicar electricidad:

- **En caso de EMBARAZO o intención de quedarse embarazada.**
- **En niños menores de dos años.**

PRECAUCIÓN con marcapasos.

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

2.- GUÍA RÁPIDA USUARIO

2.4- Utilización de la manta de transferencia

- Su uso está indicado para usuarios que necesitan un **mayor aporte de electricidad debido a que el cuerpo está muy desvitalizado.**
- Su propósito es **consolidar la energía** mediante la exposición continuada a la electricidad, en caso de enfermedades crónicas y degenerativas.
- Los programas adaptados a la **manta de transferencia** son de duración mínima de cinco horas, para su **uso durante la noche.**
- La penetración de la electricidad mediante la manta es ligeramente inferior a la de los electrodos, pero la exposición a la electricidad es más prolongada y uniforme en todo el cuerpo.
- **No sustituye los electrodos que se usan durante las sesiones diurnas.**

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

Para más información:

www.holisticdreams.es

Contáctenos si tiene dudas o comentarios.

Y háganos saber sus aciertos, en beneficio de todos:

Info.holistic.dreams@gmail.com